Donzelinho do Castelo

Vass6R04s001-005

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1484Mtp2

4.14A8 Donzelinho do Castelo 6 Rg 451-5

Donzelinho do Castelo ~~blanc~~

4.14A8

en noir







Donzelinho do Castelo ~~Blanc~~

ni

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23.7.79 ✗

Date de Maturité : 20.8.79 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) 13 : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16x14

disc. - Sph. - (ell). - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 3 avec (pépins) - apyrène
s3 2
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 3

---

ni

DESIGNATION : Donzelinho do Castelo ~~Blanc~~

CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 8

Vigueur : 2

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6-8-80 ✗

Date de Maturité : 8 9 80 +2

Pourriture : ~~0~~ 1 12

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x16

disc. - Sph. - (ell.) - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 1 (avec pépins) - apyrène
s3 3
s4 7 JUS : (inc.) - coloré
s5 2

---

ni

DESIGNATION : Donzelinho do Castello ~~Blanc~~

CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 8

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 25-8-81 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 10 : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x16

disc. - Sph. - (ell). - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 4 avec (pépins) - apyrène
s3 2
s4 0 JUS : (inc.) - coloré
s5 2

Année : 1977

Emplacement ....4-14A8.................... Désignation Donzelino do Castelo ~~blanc~~

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7.3	10.3				
1	f						
2	2	1 ·	2				
3	3	0	2	Dle	9.3.77	+3	
4	2	0	2				
5	2	0	2				

Année : 1978

Emplacement ....4 14 A 8........ Désignation /.Donzelinho do Castelo ~~blanc~~

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13-3					
1	f						
2	2	1 .					
3	4	2 .					
4	2	1 .					
5	4	2 .					

Dle 13.3.78

+2

Année : 1979

Emplacement ..4 14 A8....... Désignation Donzelinho do Castelo

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15.3	19.3				
1	2	1.	1.				
2	3	1	2.				
3	4	2.	3.				
4	2	0	2.				
5	4	1	1				

Dle 19-3-79 (+3)

Désignation : Donzelinho do Castelo ~~blanc~~

Emplacement : 4.14A8A-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) vert - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) blanc - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 76

Désignation : Donzelinho do Castelo ~~[illegible]~~

Emplacement : 4.14A8 A-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

N° d'ordre : ni Désignation : Donzelinho do Castelo ~~Blanc~~ (est noir)

Origine :

Emplacement : d4. pl 14 A8

8 – Angle des nervures .... (1) – (2) – 3.
9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L .... (1) – (2).
11 – Lobes .... (1) – (3) – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... (0) – (1) – 2 – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – (1) – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) .... (1) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... (0) – (1) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B .... (1) – 2 – 3.
18 – Angle lob. term. .... 1 – 2 – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... (1) – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Domergue 80

Désignation : Donzelinho do Castelo ~~Blanc~~

Emplacement : 4.14A8 1-4

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Désignation : Donzelinho do Castelo ~~[illegible]~~
Emplacement : 4.14A8A-3

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) parfois plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 79

Nº d'ordre Donzelinho do Castelo ~~Bra...~~

Désignation 4.14A8

VASSAL Planche Côté Nº Souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) juste - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16x15 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte - rouge 8 - irrégulière (9).

31 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 79

Donzelinho do Castelo ~~Blanc~~

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4.14A8.o-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - araneux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :........10..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
et + plus foncé (noeuds)

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 1484 02
Désignation : Donzelinho do Castelo
Emplacement : 4.14A8

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L : 7 - 8 - 9
L_2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües